

PFERDESTÄLLEN · REITZUBEHÖR · PFERDEANHÄNGER



PULLMAN **2**
performance

www.cheval-liberte.com/de

UNSERE GESCHICHTE



Auf Anregung des Anhängerherstellers und Gründers des Unternehmens Denis Rulquin (1949-2006), wurde die Marke Cheval Liberté 1995 gegründet. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Funktionalität waren und sind auch heute noch das Motto der Marke. Aufgrund des intensiven Interesses an der Reiterei und an der Pferdezucht hat sich die Familie Rulquin auf die Produktion von Pferdeanhänger spezialisiert. Als Reiter, Pferdezüchter und ersten Anwender der Cheval Liberté Produkten haben die Mitglieder der Familie Rulquin viel Wert darauf gelegt, innovative und praktische Produkte zu entwickeln. Mit 29 Jahren Erfahrung ist Cheval Liberté heute zum europäischen Marktführer auf dem Markt der Industrie rund um das Pferd geworden.



1995

GRÜNDUNG
VON CHEVAL
LIBERTÉ

Erste Schritte...

1998

2002 XL

Mit seinem
"Renner" ist das
Sortiment Cheval
Liberté geboren

2001

DIE MARKE

Neue
Pferdeanhänger,
neue Logos

2004

DAS
PULLMAN
FAHRWERK

Die
Weiterentwicklung
der Technik
Komfort Sicherheit

2006

4004, 4-PFERDE

Der 4er
Pferdeanhänger wird
für Fachleute der
Reiterei entwickelt

2009

GOLD UND
ALULINE

Neues
Sortiment, neue
Werkstoffe

Heute gibt sich Cheval Liberté große Mühe, um immer bessere Produkte auf den Markt zu bringen, modern, funktional und stabil. Zwischen Beherrschung der Technologie und personalisierte Vermarktung sorgt Cheval Liberté stets dafür, seine Produkte mit größtem Respekt vor den Pferden und den Reitern herzustellen.

■ ■ **ALS FACHLEUTE AUS DER PFERDEWELT UND DER ANHÄNGER-INDUSTRIE HABEN WIR INNOVATIVE QUALITÄTSPRODUKTE ENTWICKELT. AUS DEM ZUSAMMENSCHLUSS DIESER BEIDEN KOMPONENTEN WURDE DIE FIRMA CHEVAL LIBERTÉ GEGRÜNDET.** ■ ■



2011

**PULLMAN 2
GENERATION**

Neue Technologie

2013

**MINIMAX
& OPTIMAX**

Eine neue
Alternative zum
LKW-Transport

2017

**TOURING
CONCEPT**

1 Modell...
3 Transportlösungen

2019

GOLD 3

Gold neuer
Generation

2021

MULTIMAX

Fortschrittliche
Ergonomie

2023

TOURING XL

Die Lösung für
große Pferde

2024

**GOLD
ORIGINS**

Zurück zum
Notwendigen



« VERGLEICHEN SIE, PROBIEREN SIE, SO LEICHT ZU ZIEHEN, DASS SIE VERGESSEN, EINEN ANHÄNGER HINTER IHREM FAHRZEUG ZU HABEN ! »

Cheval Liberté ist der einzige Hersteller, der seine eigenen Fahrgestelle in einem Teil produziert. In unserem Ingenieurbüro entwickelt, hat das niedrigere Fahrgestell einen tieferen Schwerpunkt, den das Gleichgewicht des Anhängers noch besser kontrolliert und die Fahreigenschaft wesentlich verbessert.

PULLMAN 2 FAHRWERK

« BEFREIEN SIE SICH VON DER ZWÄNGEN DES ANHÄNGERS ! BEHERRSCHEN SIE DIE STRASSE. »

Aus der PKW Technologie abgeschaut, besteht die Pullman Federung aus 4 galvanisierter Stahl-Gelenkarmen, die mit 4 Schraubenfedern und 4 Stoßdämpfer zusammen arbeiten. Diese Technologie erlaubt ein unvergleichbares, ruhiges, stressfreies und sehr angenehmes Fahrverhalten.

Unser Produktionsbetrieb ist mit einer Laserausstattung der neuesten Generation ausgestattet. Hierdurch ist eine noch präzisere Fertigung unsere Federung gewährleistet.

Hierdurch wird die Ladehöhe entscheidend niedrig gehalten, es gibt keine Schrägstellung sondern eine flache und angenehmere Stellfläche für Ihr Pferd. Mit einer auf 30cm reduzierten Bodenfreiheit gibt es keine Probleme mehr bei dem Beladen Ihrer Pferde. Das



DAS NIEDRIGE FAHRGESTELL

PULLMAN 2
performance



Pullman Fahrwerk reduziert entscheidend die Erschütterungen sowie die Geräusche des Anhängers.

SICHERHEIT

Alle Teile, die mit der Sicherheit zu tun haben sind amtlich genehmigt und werden regelmässig kontrolliert. Unsere Anhänger haben eine europäische Typenprüfung bekommen und haben eine 2-jährige Garantie (Teile und Arbeitskraft) und eine 5-jährige Garantie auf Aluboden und die Alu Bordwände.



DIE RAMPE/TÜR

SEIT JAHRZEHNEN ZUR STANDARD AUSSTATTUNG
ALLER CHEVAL-LIBERTÉ PFERDEANHÄNGER :

« KEINEN STRESS MEHR FÜR
IHR PFERD, WER ES VERSUCHT,
DER BLEIBT DABEI ! »

Schweres Material oder störrische Pferde, da ist dieser Ausstieg für alle Situationen unbedingt notwendig. Alle Cheval Liberté Pferdeanhänger werden standardmäßig mit diesem funktionellen Rampe/Tür System ausgestattet, das den Ein-und-Ausstieg durch ein Türsystem ermöglicht.







« FÜR JEDEN BEDARF, 13 VERSCHIEDENE TRANSPORTLÖSUNGEN VON 1 BIS ZU 4 PFERDEN. »

DANK JAHRELANGER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG HABEN WIR EINEN EINZIGEN HERSTELLUNGSPROZESS VOLL ENTWICKELT.

Dieser Prozess erlaubt heute leichtere, haltbare Anhänger herzustellen um eine unvergleichbare Straßenlage anzubieten.

AUSSTATTUNG

Auch in unseren Grundmodellen erlaubt die Ausstattung eine sichere und bequeme Anwendung für den Pferdetransport.

BELÜFTUNG

Nicht zu heiß, nicht zu kalt : dank den Dachlüfter kann das Pferd immer die frische Luft genießen.

AUSSEHEN

Das Design der Cheval Liberté Anhänger ist modern und harmonisch. Die Aerodynamik trägt zu einer bedeutenden Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs Ihres Fahrzeuges bei. Aus Harmonie zu Ihrem Fahrzeug oder persönlichem Geschmack können Sie zwischen 5 verschiedenen Farben für die Polyteile wählen, schwarz, grün, blau, grau, weiss.




HERSTELLUNG




MATERIAL

Bei der Verwendung unserer Werkstoffe legen wir viel Wert auf die technische Eigenschaften


*Für Garantiebedingungen fragen Sie Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Website www.cheval-liberte.com/de




▶ 18 mm eloxierter Aluminium für die Seitenwände











▶ Verstärkter Polyester




▶ Feuerverzinkter Stahl



▶ Vulkanisierter Gummi


	Gold one	Touring one	Gold Origins	Gold 3	Touring Country	Touring Jumping
						
Aufbau	Holz Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Holz Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester
Fahrwerk			Achsen			
Sattelkammer	als Zubehör	-	als Zubehör	serienmäßig	als Zubehör	serienmäßig
Belüftung	2 Fenster 1 Dachlüfter* Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	2 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo
Ein/Ausstieg	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System Frontausstieg	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System oder Doppelflügeltüre* Frontausstieg	Rampe-Tür System
Gesamtgewicht	1 600 Kg	1 600 Kg	2 000 Kg	2 600 Kg	2 600 Kg	2 600 Kg
Pferde						
Seiten	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22

Touring XL




Aluminium
Polyester

Multimax




Aluminium
Polyester

Gold Marathon




Aluminium
Polyester

Maxi 2




Aluminium
Polyester

Maxi 3



Aluminium
Polyester

Maxi 4



Aluminium
Polyester

Islandic



Aluminium
Polyester



als Zubehör

serienmäßig

als Zubehör

serienmäßig

serienmäßig

serienmäßig

serienmäßig

4 Schiebefenster*
Airtech Rollo

4 Schiebefenster
Airtech Rollo

4 Schiebefenster
Airtech Rollo

4 Schiebefenster
Airtech Rollo

5 od. 7 Fenster*
2 Dachlüfter*
Airtech Rollo

7 od. 9 Fenster*
2 Dachlüfter*
Airtech Rollo

2 Dachlüfter*
5 Schiebefenster
Airtech Rollo

Rampe-Tür System
oder
Frontausstieg

Rampe-Tür
System

Rampe-Tür
System

Rampe-Tür System
Frontausstieg

Breiter Frontausstieg
Rampe-Tür System
oder Doppelflügeltüre*

Breiter Frontausstieg
Rampe-Tür System
oder Doppelflügeltüre*

Rampe-Tür System

2 600 Kg

2 600 Kg








2 600 Kg

2 600 Kg

3 500 Kg

3 500 Kg

3 500 Kg



23-24

25-26

27-28

31-32

33-34

35-36

37-38

* als Zubehör

WEITERE INFOS www.cheval-liberte.com/de



GOLD One



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25 mm Aluminium Boden
- Plywood beschichtet, weiss
- Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- 2 getönte und vergitterte Ausstellfenster
- 2 Verstellbare durchgehende Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

+ Optionale Zusatzausstattung

- Sattelkammer
- Dachlüfter
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 18 mm Eloxierte Aluminium Wände



Gesamtlänge	4,52 m
Gesamtbreite	1,84 m
Gesamthöhe	2,70 m
Innenlänge	3,18 m
Innenbreite	1,40 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	685 Kg
Gesamtgewicht	1 600 Kg
Nutzlast	915 Kg

Farben

Polyteile



Farbe

Holz





TOURING One



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25 mm Aluminium Boden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Breiter Frontausstieg, 1m
- Hohe Einstiegstür
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8mm
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- 2 Verstellbare durchgehende Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14" Reifen standardmäßig

⊕ Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad mit Halter und Abdeckung



PULLMAN 2
performance



Gesamtlänge	4,52 m
Gesamtbreite	1,84 m
Gesamthöhe	2,70 m
Innenlänge	3,18 m
Innenbreite	1,40 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	745 Kg
Gesamtgewicht	1 600 Kg
Nutzlast	855 Kg

Farben

Polyteile





CHEVAL
LIBERTÉ

TOURING

GOLD Origins



- Front und Dach aus verstärktem Polyester
- Seitenwände: Plywood – beschichtet (18 mm) oder eloxierte Aluwände
- Boden: Plywood (21 mm) oder Aluminium (25mm)
- Große Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Alu-Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Verklebter Gummibelag (8mm)
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Automatikstützrad
- 2 Schiebefenster aus Sicherheitsglas mit Windabweiser

+ Optionale Zusatzausstattung

- Sattelkammer
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- Stoßdämpfer Einbau mit Tempo 100km/h Bescheinigung



NEU 2024



Option: Sattelkammer

Gesamtlänge	4,47 m
Gesamtbreite	2,13 m
Gesamthöhe	2,70 m
Innenlänge	3,18 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,34 m
Leergewicht	730 Kg
Gesamtgewicht	2 000 Kg
Nutzlast	1 270 Kg

Farben

Polyteile



Farbe

Holz



3 mögliche Varianten

- Basic: Boden und Seitenwände aus PPL
- Premium: 25 mm Alu-Boden + PPL-Seitenwände mit Trittschutz und Seitenpolsterung
- Aluline: 25 mm Alu-Boden + 18mm Alu-Seitenwände mit Trittschutz und Seitenpolsterung

Aluboden



Aluboden



EVEN'S

CHEVAL
LIBERTE



GOLD 3



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25 mm Aluminium Boden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- große Einstiegstür
- Sattelkammer serienmäßige
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Verklebter Gummibelag, 8mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 4 Schiebefenster mit 2 Windabweiser vorne
- 13 Polijger Stecker
- seitliche Schiebefenster
- 14' Reifen

⊕ **Optionale Zusatzausstattung**
Ersatzrad & Halter und Abdeckung




Gesamtlänge	4,45 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,70 m
Innenlänge	3,17 m
Innenbreite	1,66 m
Innenhöhe	2,34 m
Leergewicht	820 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 775 Kg

Farben

Polyteile





TOURING Country



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25 mm Aluminium Boden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Breiter Frontausstieg mit Seitenklappe oben, 1m
- Hohe Einstiegstür
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster mit 2 Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen
- Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14" Reifen

⊕ Optionale Zusatzausstattung

- Ersatzrad
- Sattelkammer vorne (Sandwich Panele)
- 2 Doppelflügeltüre hinten
- Fenster in Doppelflügeltüre hinten



Option : Doppelflügeltüren Hinten



Option : Sattelkammer vorne



19



Gesamtlänge	4,46 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,65 m
Innenlänge	3,40 m
Innenbreite	1,68 m
Innenhöhe	2,31 m
Leergewicht	850 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg

Nutzlast 1 750 Kg

Farben

Polyteile





TOURING Jumping



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25 mm Aluminium Boden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Sattelkammer
- Hohe Einstiegstüre
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen + Trennwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14 Reifen standardmässig

+ Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad & Halter und Abdeckung

Lux Paket (Grosser Sattelschrank mit 2 Eingangstüren und Ablagemöglichkeit oben Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz)



PULLMAN 2
performance



Grosser Sattelschrank oder Sattelkammer



Gesamtlänge	4,46 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,65 m
Innenlänge	3,40 m
Innenbreite	1,68 m
Innenhöhe	2,31 m
Leergewicht	850 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 750 Kg

Farben

Polyteile



Lux Paket





CHEVAL
LIBERTÉ

TOURING

TOURING XL



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25mm Aluminium Boden
- 18mm Alu Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Breiter Frontausstieg mit Seitenklappe und Fenster oben, 1,10m
- Hohe Einstiegstür mit Fenster
- Panikentriegelung
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- 4 Schiebefenster und 2 Windabweiser vorne
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Boxenstangen, in Höhe und Länge verstellbar für 2 große Pferde (1m70 und +)
- Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14" Bereifung

⊕ Optionale Zusatzausstattung

- Ersatzrad
- Sattelkammer vorne (Sandwich Panele)
- Seitliche Anbindestange, rostfrei



PULLMAN 2
performance



Gesamtlänge	4,97 m
Gesamtbreite	2,28 m
Gesamthöhe	2,72 m
Innenlänge	3,80 m
Innenbreite	1,81 m
Innenhöhe	2,38 m
Leergewicht	935 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 665 Kg

Farben

Polyteile



Option : Große Sattelkammer vorne





CHEVAL
LIBERTE



TOURING XL

MULTIMAX



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25 mm Aluminium Boden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- 4 Schiebefenster
- Sattelkammer
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad in der Sattelkammer
- Verklebter Gummibelag, 8mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen
- Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14" Reifen

Optionale Zusatzausstattung

Zweite seitliche Anbindestange
Lux Edition (riesige verstellbare Sattelkammer)



Gesamtlänge	4,99 m
Gesamtbreite	2,30 m
Gesamthöhe	2,65 m
Innenlänge	3,78 m
Innenbreite	1,81 m
Innenhöhe	2,40 m
Leergewicht	970 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 630 Kg


Farben

Polyteile



Sattelkammer standard

verstellbare Sattelkammer





GOLD Marathon



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25 mm Aluminium Boden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Große Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Stabile Kutschenplattform aus einem Alu Riffelblech mit 2 Rampen bis zu 300 kg Traglast
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 4 Schiebefenster mit 2 Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

+ Optionale Zusatzausstattung

- Sattelkammer
- Seitliche Halterung für Kutschen-Deichsel (siehe Seite 37)



PULLMAN 2
performance

NEU 2024




Gesamtlänge	5,99 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,70 m
Innenlänge	3,17 m
Innenbreite	1,66 m
Innenhöhe	2,34 m
Leergewicht	950 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 685 Kg

Farben

Polyteile



Option :
Sattelkammer





MAISON



CHEVAL
LIBERTÉ



DIAGONALLADUNG



Gesicherter Ausstieg, breite Frontausstiegsrampe Richtung Ausgang
Ladung ohne Anstrengungen, hintere Heckklappe. Umdrehen möglich in dem Anhänger



DIAGONALLADUNG



Die teleskopischen Trennwände öffnen sich komplett und können sich gegen die Wände drücken um das Einsteigen der Pferde nicht zu stören. Sie drehen sich auf die Achse um vorne verriegelt zu werden nachdem das Pferd eingestiegen ist. Der Abstand zwischen den Trennwänden ist verstellbar, um sich am besten an der Größe des Pferdes anzupassen.

Volle innere Ausrüstung und Sattelkammer.
Große Höhe und breite Seitenöffnungen

Innere Breite: 1.80 m – Einsteigen der Pferde ohne Schwierigkeiten. Ergonomie und großzügiger Raum.



Ergonomie



Komfort



Sicherheit



AUF VIDEO



MAXI 2



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25 mm Aluminium Boden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- Großer Laderaum
- 1 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwand
- Panikriegelung
- Höhe Einstiegstür
- Seitliche Klappe
- 4 Schiebefenster
- Frontausstieg mit Klappe oben und Schiebefenster, 1m breit
- Riesige Sattelkammer mit Volllausstattung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad in der Sattelkammer
- Verklebter Gummibelg, 8mm
- Polsterung vorne und Trittschutz seitlich
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14" Reifen

⊕ Optionale Zusatzausstattung

- Zweite seitliche Anbindestange
- Zweite Teleskoptrennwand



PULLMAN 2
performance



Gesamtlänge	4,99 m
Gesamtbreite	2,30 m
Gesamthöhe	2,65 m
Innenlänge	3,78 m
Innenbreite	1,81 m
Innenhöhe	2,40 m
Leergewicht	960 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 640 Kg

Farben

Polyteile





CHEVAL
LIBERTE



MAXI 3



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25 mm Aluminium Boden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- 2 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwände + Boxenstange hinten
- 1 Seitenklappe
- Riesige Sattelkammer
- Frontausstieg mit Klappe oben, 1m breit
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 5 Schiebefenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

⊕ Optionale Zusatzausstattung

Doppelflügeltüre hinten, Fenster in Doppelflügeltüren, 2 Dachlüfter, zweite seitliche Anbindestange, Deckenablage,



Gesamtlänge	5,65 m
Gesamtbreite	2,34 m
Gesamthöhe	2,72 m
Innenlänge	4,20 m
Innenbreite	2,10 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	1 345 Kg
Gesamtgewicht	3 500 Kg
Nutzlast	2 155 Kg

Farben

Polyteile



Option : Doppelflügeltüren Hinten





MAXI 3

MAXI 3



CHEVAL
LIBERTE

MAXI 4



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25 mm Aluminium Boden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- 3 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwände
- 1 Seitenklappe
- Riesige Sattelkammer
- Frontausstieg mit Seitenklappe oben, 1m40 breit
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Panikentriegelung
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 7 Schiebefenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- Ablagemöglichkeit im Frontbereich

⊕ Optionale Zusatzausstattung

Doppelflügeltüre hinten, Fenster in Doppelflügeltüren, 2 Dachlüfter, zweite seitliche Anbindestange, Deckenablage



Gesamtlänge	6,30 m
Gesamtbreite	2,34 m
Gesamthöhe	2,72 m
Innenlänge	4,90 m
Innenbreite	2,10 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	1 550 Kg
Gesamtgewicht	3 500 Kg
Nutzlast	1 950 Kg

Farben

Polyteile





CHEVAL
LIBERTÉ

ISLANDIC



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 18 mm eloxidierte Aluwände und 25 mm Aluboden – 5 Jahre Garantie
- Sattelkammer mit 3 Sattelträgern, Trenns- und Netzhalter, Spiegel, Dokumentenablage, Besen und Schaufel, Keile
- 1 Belüftungsfenster in Sattelkammerraum
- 5 Schiebefenster für den Pferderaum.
- Heckklappe aus Aluminium dreh und schwenkbar
- Belüftungsklappe hinten oben der Heckklappe
- Ersatzrad mit Halter
- Standardausrüstung für 5 kleinen Pferde mit Breite 68 cm zwischen den Trennwänden
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- Anbindestange aus Edelstahl auf der rechten Seite
- Automatikstützrad

+ Optionale Zusatzausstattung

zweite Anbindestange aus Edelstahl (links)


2 Dachlüfter

zusätzliche teleskopische Trennwand

5 Trennstangen für 6 Pferde (anstatt Trennwände)



Unterkunft für 6 kleine Pferde



Unterkunft für 5 kleine Pferde



Gesamtlänge	6,24 m
Gesamtbreite	2,32 m
Gesamthöhe	2,44 m
Innenlänge	4,90 m
Innenbreite	2,06 m
Innenhöhe	2,00 m
Leergewicht	1 550 Kg
Gesamtgewicht	3 500 Kg
Nutzlast	1 950 Kg

Farben

Polyteile





ISLANDIC



OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

AB WERK MONTIERT

SATTELKAMMER



- Abschließbare Tür
- Sattelhalter
- Trensenhalter
- Spiegel
- Dokumenten-Netz
- Futtertröge

ALUBODEN



LÜFTUNGSKLAPPE STATT ROLLO



Für Gold Origins & Gold 3
Touring Country & Touring Jumping
Multimax
Maxi 2, 3 & 4 (Sandwich)

ALUMINIUM FELGE 14'



STOSSDÄMPFER MIT 100 KM/H BESCHEINIGUNG (GOLD ORIGINS)



SCHWENKBARE TRENNUNG

Für Maxi 2, 3 & 4



HENGSTGITTER



- Verzinkter Stahl

ERSATZRAD



- mit Halter und Abdeckung

ANBINDESTANGE ROSTFREIER STAHL



SATTELSCHRANK




- 2 Sattelhalter
- Trensenhalter
- 2 Schubladen

BODENSCHUTZMATTE



- Größe :
- 18 mm dick
- 165 x 125 mm

ABLAGEBÜGEL, STAHL SCHWARZ



FOHLENGITTER



Für 2er
Pferdeanhänger
(1,67m)

ISLANDPFERDE BAUSATZ



Für Gold One
■ Trennwand
■ 4 Boxenstangen
Nur lose

DIEBSTAHL-SICHERUNG MIT SCHLOSS



KUTSCHEN-DEICHSEL HALTERUNG



Für Gold Marathon





EIN BREITES SORTIMENT VON KOFFER



ROADSTER 255

*Innenmaßen 255 x 125 x 155 cm
Einachser
Holz oder Alu
Aerodynamischer Aufbau*



ROADSTER 300

*Innenmaßen 303 x 151 x 197 cm
Einachser
Pullman Fahrwerk
Holz oder Alu
Aerodynamischer Aufbau*



CARGO 1300

*Innenmaßen 300 x 152 x 165 cm
Einachser
Pullman Fahrwerk
Vollpolyester
Aerodynamischer Aufbau*



ROADSTER 400

*Innenmaßen 313 x 166 x 201 cm
Einachser
Pullman Fahrwerk
Holz oder Alu
Aerodynamischer Aufbau*



ROADSTER 500

*Innenmaßen 313 x 166 x 201 cm
Zweiachser
Pullman Fahrwerk
Holz oder Alu
Aerodynamischer Aufbau*

10 VERSCHIEDENE KOFFER FÜR JEDEN BEDARF

debon-trailers.fr/de >>



ROADSTER 500 XL

*Innenmaßen 368 x 166 x 201 cm
Zweiachser
Pullman Fahrwerk
Vollaluminium
Aerodynamischer Aufbau*



ROADSTER 700

*Innenmaßen 376 x 181 x 201 cm
Zweiachser
Pullman Fahrwerk
Vollaluminium
Aerodynamischer Aufbau*



ROADSTER 800

*Innenmaßen 436 x 206 x 206 cm
Zweiachser
Pullman Fahrwerk
Vollaluminium
Aerodynamischer Aufbau*



ROADSTER 900

*Innenmaßen 497 x 206 x 206 cm
Zweiachser
Pullman Fahrwerk
Vollaluminium
Aerodynamischer Aufbau*



ROADSTER 1000

*Innenmaßen 497 x 202 x 206 cm
Zweiachser
Pullman Fahrwerk
Wabenkern Panele
Aerodynamischer Aufbau*



debon-trailers.fr/de >>



EIN BREITES SORTIMENT VON KIPPER

FÜR JEDEN BEDARF DER RICHTIGE KIPPER, EGAL OB PROFI ODER PRIVAT!

RÜCKWÄRTSKIPPER

PW0



Innenmaßen 244 x 155 x 30 cm



PW1.2



Gitteraufsatz und Rampen als Zubehör



Innenmaßen 306 x 155 x 30 cm

DREISEITENKIPPER

PW2.4



Innenmaßen 306 x 180 x 35 cm



PW3.6



Innenmaßen 360 x 180 x 35 cm



Bordwand- und Gitteraufsatz als Zubehör

PW3.3

NEW

Innenmaßen 324 x 180 x 35 cm



BLACK EDITION



Flachplane als Zubehör

WEIDEHÜTTEN

CLASSIC



CONFORT



CLASSIC

Ideal für die Unterbringung von kleinen Pferden oder für die Lagerung von Futter und anderen Materialien.

Abmessungen : 3 x 3 oder 3 x 5 m.

CONFORT

Ein sicheres Wert, um verschiedene Fläche für Ihre Pferde zu haben oder um eine Einlagerungsfläche anzupassen
Abmessungen: 3 x 3 m, 3 x 6 m, 3 x 9 m, 3 x 12 m, 4 x 3 m...

Autoklav behandelt, Klasse IV
Standarddach aus verzinktem Blech, 1 m Dachüberstand an der Vorderseite.

Isolierdach als Option erhältlich.

Lieferung als Bausatz in ganz Deutschland





NUTRICONFORT



32m² Grundfläche 8x3m



20m² Grundfläche 5x3m



32m² Grundfläche 8x3m

NUTRICONFORT REIHE

Die Lösung Abri ein-oder zweifach mit einem Raum mit Trögger für die Pferde, die draußen leben.

Abmessungen: Futterplatz 2 x 3 m; Unterstand 3 x 3 m oder 4 x 3 m

Holzstärke: 40 mm

Autoklav behandelt - Klasse IV

Standarddach aus verzinktem Blech - 1 Meter

Vorsprungdach vorne

Isolierdach verfügbar als Option

Nut-und Federverbindung - Schrauben und

Befestigungszubehör mitgeliefert

Lieferung als Bausatz in ganz Deutschland



40m² Grundfläche 10x3m

PFERDEBOXEN



Pferdeboxen Confort 16 m²



Liberté Pro Paket – Rücken-an-Rücken



Pferdeboxen + Unterstand Confort 24m²

CONFORT REIHE

Ein Aufbau mit Komfort und Sicherheit, mit der Möglichkeit draußen zu stehen dank dem aneinandereihten Unterstand

LIBERTE PRO UND LIBERTE HARAS PFERDEBOXEN

Erstellen Sie selber Ihre Pferdeboxen Online: Rücken an Rücken, in einem Winkel oder in U-Bau.

Sie können selber Ihren

Raum einräumen entweder mit einer Sattelkammer oder einem aneinandereihten Unterstand.

Höhe unter der Dachrinne: v. 2,25 bis 2,41 Meter

Lieferung in Bausatz möglich in ganz Deutschland.
Schrauben und Befestigungsteile mitgeliefert



Liberté Haras Paket



Pferdestall Liberté Haras



Pferdestall Manoir Haras



Pferdestall Chalet

BARN CHALET

Der Stall mit Zentralallée, praktisch und preiswert!

BARN LIBERTE

Von den amerikanischen Konstruktionen inspiriert ist das Barn LIBERTE das ideale Vorbild um seinen «Nach Maß» Stall zu erstellen.

BARN MANOIR

Mit seinem originalen Design und seinen gepflegten Materialien bietet das Barn Manoir zahlreiche Möglichkeiten um eine besondere Einrichtung zu wählen wo das Licht voll spritzen kann.



Innenaustattung Pferdestall Manoir Haras

Lieferung in Bausatz in ganz Deutschland

AUSGESTALTUNG PFERDERSTÄLLE



Nova Prestige Frontwände



Vega Prestige Frontwände



neuer Hebelschloß – als Option

PRESTIGE FRONTWÄNDE

Frontwand entweder mit Schiebetür oder Schwingtür. 8 verschiedene verfügbare Modelle mit möglichen Optionen

AVANTAGES FRONTWÄNDE

Frontwand entweder mit Schiebe- oder Schwingtür. Verschiedene mögliche Ausmistenlösungen

50 mm feuerverzinktes Gestell
Füllung: massives Kiefernholz, Klasse IV autoklav behandeltes Kiefernholz, Verbundharz, Eichenholz oder exotisches Holz
Maße: 3 m - 3,50 m - 4 m oder nach Maß
Optionen: Schlösser aus Messing, V-Gitter, Kopfgitter, Trögerklappe...



Schiebetür aus Harz für die Frontwand



Für einen Profi genau als für einen Züchter oder einen begeisterten Amateur bleibt das Ausmisten der Boxen eine mühsame und zeitaufwendige Arbeit. In den meisten Fällen sind die Anlagen der Grund der aufgetretenen Schwierigkeiten. Der Platzmangel, die alternden Ställe, das ungeeignete Material haben oft Grund zur Lage.

Cheval Liberté, der Spezialist für das Ausmisten mit Maschinen, schlägt Ihnen alle Lösungen vor um diesen Last zu vermeiden. Man kann die Front- und Trennwände einfach anpassen um das Ausmisten mit Maschinen zu erlauben.

- Zeit und Arbeitskräfte sparen
- gesunder Stall für den Komfort der Pferde und die Sauberkeit der Boxen
- keine Geldausgabe für zusätzliches Material
- Anpassen der Ställe zu Ihren Maschinen

KOSTENGÜNSTIGER



BEQUEMER



NACHHALTIGER



STALL- & REITPLATZZUBEHÖR

chevalliberte-shop.de



MACHEN SIE IHRE VERANSTALTUNGEN ZUM UNVERGESSLICHEN EREIGNIS

ENTWICKLUNG VON ARCHITEKTURPROJEKTE FÜR VERANSTALTUNGEN



LIBERTÉ EVENTS



liberte-events.fr



PFERDEBOXEN ZU VERMIETEN

Wir bieten mehr als 4000
Pferdeboxen für Ihre Turniere,
Messen und Veranstaltungen an.



www.chevalliberte.fr/rent





Aurach 09804 919590
 Bergheim-Niederaußem
 022717928914
 Bielefeld 052059987065
 Bocholt 02874-4136
 Bremen 0421 4985353
 Buggingen
 07631 9387523
 Deißlingen 07420 92080
 Dietenwengen 07358 466
 Dortmund 0231 5198163
 Emsdetten
 025 72/960 3690
 Esslingen 0711 27390449
 Freital 0351 6413202
 Fuchstal 0049 176 922 842 32
 Fuldata 0561 3502100
 Gelnhausen 06051 914178-0
 Gnoien 039971 31393
 Groß Ilsede 0162 1599230
 Großkochberg 03674322534
 Haiger 02773 2016
 Heek 02568/38820
 Irxleben 039204 911255
 Korbach 05631 921457
 Leipzig 03416511336

Leopoldshöhe
 05 20 29 955 005
 Lindendorf 0172 3826244
 Michelstadt 60613094
 Mindelstetten 08404 1016
 Meldorf 04832-979840
 Mosbach +49 1525 4250990
 Neuss 021315954218
 Nieder-Olm 06136 2340
 Oelsnitz 037421724244
 Pirk 0961/42361
 Rosenfeld / Leidringen
 07 428 918 573
 Salzwedel 03901 471817
 Schönwalde-Glien
 033230 51443
 Seesen 0495381980700
 Staßfurt OT Neundorf
 03925320446
 Stuhr 0421 5669428
 Sülzetal 0391-40045560
 Waging am See
 08681479660
 Winsen/Luhe 04171 78380
 Wittlich 06571 955558

Avenches 026 675 30 40
 Etziken 004 179 330 20 78
 Nassenwil 044 851 80 80
 Porrentruy 032 465 70 70

Lindach 0664-60949402
 Wien 0664-60949413
 Gunskirchen 0664 60949408
 Loosdorf 0664 / 60949406
 Kramsach 0664 / 60949412
 Lieboch 0664-60949405



TECHNOLOGIE • KOMFORT • SICHERHEIT

CHEVAL LIBERTÉ
 Route de St Baslemont 88800 LIGNEVILLE
 ✉ BP 10117 - 88804 VITTEL Cedex - France

☎ +33(0) 329 08 83 93

@ client@clib.fr

Besuchen Sie uns
auf Facebook



Ihr Händler auf:
www.cheval-liberte.com/de

