

SIRIUS

THE NEXT GENERATION

Livestock trailers



WWW.SIRIUS-TRAILERS.COM

SIRIUS



Getoonde afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van standaard uitvoeringen • Images shown in this brochure may differ from standard models •
Die in dieser Broschüre gezeigten Bilder können von den Standardmodellen abweichen • Les images présentées dans cette brochure peuvent différer des modèles standard.


Wie zijn wij?

 Sirius Trailers is het resultaat van 3 generaties lang expertise op het gebied van paardentrailers, veetrailers en aanhangwagens. Al in 1929 begon opa Henckens de eerste trailerfabriek (WaCo) in Overloon. Dit ontwikkelde zich tot de huidige fabriek in Malden.

Sirius specialiseerde zich aanvankelijk in de meest innovatieve paardentrailers en gesloten trailers. Onlangs hebben we onze visie op veetrailers herzien en een revolutionaire nieuwe veetrailer gelanceerd. Deze innovatieve ontwikkeling is het resultaat van uitgebreid marktonderzoek en nauwe samenwerking met onze klanten. Deze nieuwe productlijn wordt gekenmerkt door dezelfde uitstekende kwaliteit en veiligheidskenmerken waar Sirius bekend om staat, zoals de robuuste beveiligde kooiconstructie en de multifunctionele achterklep die zowel als deur en als laadklep kan dienen. Het ontwerp van deze trailers combineert functionaliteit met esthetiek, wat resulteert in producten die zowel praktisch als visueel aantrekkelijk zijn.

Met een voortdurende toewijding aan vakmanschap en duurzaamheid, garandeert Sirius Trailers een lange levensduur voor al hun producten. Hierdoor zijn én blijven ze de vertrouwde keuze voor veehouders, transporteurs en dierenliefhebbers die alleen het beste willen.


Who are we?

 *Sirius Trailers is the result of 3 generations of expertise in of horse trailers, livestock trailers and general trailers. Back in 1929, grandfather Henckens started the first trailer factory (WaCo) in Overloon. This developed into the current factory in Malden.*

Sirius initially specialised in manufacturing the most innovative horse trailers and box-van trailers. Recently we have changed our vision for livestock trailers and and launched a revolutionary new livestock trailer. This innovative is the result of extensive market research and close with our customers. This new line is known for the same superior quality and safety features Sirius is renowned for, such as robust cage construction and a multifunctional tailgate that can serve as both a door and a tailgate. The design of these trailers combines functionality with aesthetics, resulting in products that are both practical and visually appealing.

With an ongoing commitment to craftsmanship and durability, Sirius Trailers guarantees a long service life for all their products. As a result, they are and will remain the trusted choice for livestock farmers, transporters and animal lovers who want only the best.


Wer sind wir?

 Sirius Trailers ist das Ergebnis von 3 Generationen Erfahrung mit Pferdeanhängern, Viehanhängern und Anhängern. Im Jahr 1929 gründete Großvater Henckens die erste Anhängerfabrik (WaCo) in Overloon. Daraus entwickelte sich die heutige Fabrik in Malden.

Sirius spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung der innovativsten Pferdeanhänger und geschlossenen Anhänger. Vor kurzem haben wir unsere Vision für Viehtransportanhänger überarbeitet und einen revolutionären neuen Viehtransport-Anhänger auf den Weg gebracht. Diese innovative Entwicklung ist das Ergebnis umfassender Marktforschung und enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Diese neue Produktlinie zeichnet sich durch die gleiche hervorragende Qualität und die Sicherheitsmerkmale aus, für die Sirius bekannt ist, wie z. B. die robuste gesicherte Käfigkonstruktion und die multifunktionale Heckklappe, die sowohl als Tür als auch als Heckklappe dienen kann. Das Design dieser Anhänger verbindet Funktionalität mit Ästhetik, was zu Produkten führt, die sowohl praktisch als auch visuell ansprechend sind.

Sirius Trailers garantiert eine lange Lebensdauer für alle seine Produkte und setzt dabei auf handwerkliches Können und Langlebigkeit. Das macht sie zur zuverlässigen Wahl für Viehzüchter, Transporteure und Tierliebhaber, die nur das Beste wollen.


Qui sommes-nous?

 *Sirius Trailers est le résultat de 3 générations d'expertise dans les vans pour chevaux, les bétailières et les remorques. En 1929, le grand-père Henckens a créé la première usine de remorques (WaCo) à Overloon. Celle-ci s'est développée pour devenir l'usine actuelle à Malden.*

Cette usine s'est d'abord spécialisée dans la fabrication des vans pour chevaux et des remorques fourgon les plus innovantes, mais en 2022, elle a étendu son activité en proposant des bétailières. Cette nouvelle gamme est reconnue pour la même qualité supérieure et les mêmes caractéristiques de sécurité qui ont fait la renommée de Sirius, comme la construction robuste des cages et un hayon multifonctionnel qui peut servir à la fois de porte et de hayon. La conception de ces remorques allie fonctionnalité et esthétique, ce qui donne des produits à la fois pratiques et visuellement attrayants.

Grâce à son engagement permanent en faveur de l'artisanat et de la durabilité, Sirius Trailers garantit une longue durée de vie à tous ses produits. C'est pourquoi les éleveurs, les transporteurs et les amoureux des animaux qui ne veulent que ce qu'il y a de mieux font confiance à Sirius Trailers.

Sirius Trailers: Uw partner in kwalitatief veevervoer

 Met decennia aan ervaring in de paardentrailersector heeft Sirius Trailers een buitengewoon sterke en duurzame veetrailer ontwikkeld, speciaal ontworpen voor optimale veiligheid en comfort van uw dieren.

Onze trailers zijn gebouwd op een gelast chassis van 4 mm dik staal, wat zorgt voor uitzonderlijke stabiliteit en duurzaamheid. De versterkte achterkader, met zijsteunen en rondom gelaste stalen elementen, biedt een robuuste basis voor elke lading. Voor extra stevigheid is elke 100 cm van het dak voorzien van een ondersteunende beugel, wat bijdraagt aan de lange levensduur van de trailer.

Om maximale weerstand tegen de kracht van uw dieren te waarborgen, hebben we aan beide lange zijden versterkte omega-profielen in een kooiconstructie geplaatst. Deze innovatie zorgt voor buitengewone stabiliteit en flexibiliteit bij het inrichten van de trailer met tussenhekken, die op elke gewenste positie kunnen worden geplaatst.

De opbouw van de trailer bestaat uit onverwoestbare aluminium panelen, die zowel sterk als licht zijn. Ventilatie-openingen aan beide zijden zorgen voor optimale luchtcirculatie en kunnen worden afgesloten wanneer nodig.

Voor de vloer is gekozen voor een 21 mm dikke bicomb-vloerplaat met een 2-4 mm aluminium tranenplaat. Deze combinatie biedt niet alleen een stevige basis, maar garandeert ook jarenlang betrouwbaar gebruik.


De zijdeur bestaat uit twee delen en is uitgerust met vier sterke haaksluitingen, wat de veiligheid bij het openen en sluiten maximaliseert. Het frame van de deur en de eventuele zij-uitloop, is eveneens vervaardigd uit gelast staal.

De in- en uitgangen zijn voorzien van gasveren voor soepel gebruik en rubberen matten met ribbels, die voorkomen dat de dieren uitglijden bij het laden en lossen. Standaard zijn onze trailers uitgerust met twee opdrijfschotten, wat bijdraagt aan een efficiënter laadproces.

Onze veetrailers zijn standaard uitgerust met twee LED-binnenlampen (met extra bescherming) en LED-achterlichten voor optimale zichtbaarheid.

Sirius veetrailers bieden u een solide oplossing voor jarenlang zorgeloos transport van uw dieren, waarbij kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid voorop staan.

Sirius Trailers: Your partner in quality livestock transport

 With decades of experience in the horse trailer industry, Sirius Trailers has developed exceptionally strong and durable livestock trailers, specially designed for optimal safety and comfort of your livestock.

Our trailers are built on a welded chassis of 4 mm thick steel, ensuring exceptional stability and durability. The reinforced rear frame, with side supports and all-round welded steel elements, provides a robust base for any load. For extra strength, every 100 cm of the roof is fitted with a supporting bracket, contributing to the trailer's long service life.

To ensure maximum resistance to the force of your livestock, we have placed reinforced omega profiles in a cage structure on both long sides. This innovation ensures extraordinary stability and flexibility when fitting out the trailer with intermediate fences, which can be placed in any position.

The trailer's superstructure consists of indestructible aluminium panels which are both strong and lightweight. Ventilation openings on both sides ensure optimum air circulation and can be closed when needed.

A 21 mm thick bicomb floor plate with a 2-4 mm aluminium tear plate was chosen for the floor. This combination not only provides a solid base, but also guarantees years of reliable use.


The side door consists of two parts and is equipped with four strong hook latches, which maximises safety when opening and closing. The frame of the door and any side exit, is also made of welded steel.

The ramp is fitted with gas springs for smooth operation and rubber mats with ridges, which prevent animals from slipping when loading and unloading. As standard, our trailers are equipped with two uplift baffles, contributing to a more efficient loading process.

Our livestock trailers are equipped as standard with two LED interior lights (with extra protection) and LED rear lights for optimal visibility.

Sirius livestock trailers offer you a solid solution for years of carefree transport of your animals, where quality, reliability and safety come first.

Sirius Trailers: Ihr Partner für hochwertigen Viehtransport

 Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Pferdeanhängerindustrie hat Sirius Trailers außergewöhnlich starke und langlebige Viehanhänger entwickelt, die speziell für die optimale Sicherheit und den Komfort Ihrer Tiere konzipiert sind.

Unsere Anhänger sind auf einem geschweißten Chassis aus 4 mm dickem Stahl aufgebaut, das eine außergewöhnliche Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet. Der verstärkte Heckrahmen mit Seitenstützen und rundum geschweißten Stahlelementen bietet eine robuste Basis für jede Ladung. Für zusätzliche Festigkeit ist das Dach alle 100 cm mit einem Stützbügel versehen, was zu einer langen Lebensdauer des Anhängers beiträgt.

Um eine maximale Widerstandsfähigkeit gegenüber den Kräften Ihrer Tiere zu gewährleisten, haben wir an beiden Längsseiten verstärkte Omega-Profile in einer Käfigstruktur angebracht. Diese Innovation sorgt für außergewöhnliche Stabilität und Flexibilität bei der Ausstattung des Anhängers mit Zwischenzäunen, die in jeder beliebigen Position angebracht werden können.

Der Aufbau des Anhängers besteht aus unverwüstlichen Aluminiumpaneelen die sowohl stark als auch leicht sind. Lüftungsöffnungen auf beiden Seiten sorgen für eine optimale Luftzirkulation und können bei Bedarf geschlossen werden.

Für den Boden wurde eine 21 mm starke Bikombi-Bodenplatte mit einer 2-4 mm starken Aluminium-Tränenplatte gewählt. Diese Kombination bietet nicht nur eine solide Basis, sondern garantiert auch eine jahrelange, zuverlässige Nutzung.


Die Seitentür besteht aus zwei Teilen und ist mit vier starken Hakenverschlüssen ausgestattet, die für maximale Sicherheit beim Öffnen und Schließen sorgen. Der Rahmen der Tür und eines eventuellen Seitenausstiegs ist ebenfalls aus geschweißtem Stahl gefertigt.

Die Ein- und Ausstiege sind mit Gasdruckfedern für einen reibungslosen Betrieb und Gummimatten mit Rillen ausgestattet, die ein Ausrutschen der Tiere beim Be- und Entladen verhindern. Unsere Anhänger sind serienmäßig mit zwei Hebebühnen ausgestattet, was zu einem effizienteren Ladevorgang beiträgt.

Unsere Viehtransportanhänger sind serienmäßig mit zwei LED-Innenleuchten (mit zusätzlichem Schutz) und LED-Rückleuchten für optimale Sichtbarkeit ausgestattet.

Sirius-Viehanhänger bieten Ihnen eine solide Lösung für einen jahrelangen, sorgenfreien Transport Ihrer Tiere, bei dem Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit an erster Stelle stehen.

Sirius Trailers : Votre partenaire pour un transport de bétail de qualité

 Avec des décennies d'expérience dans l'industrie des vans pour chevaux, Sirius Trailers a développé des bétailières exceptionnellement solides et durables, spécialement conçues pour une sécurité et un confort optimaux des animaux.

Nos remorques sont construites sur un châssis soudé en acier de 4 mm d'épaisseur, ce qui garantit une stabilité et une durabilité exceptionnelles. Le cadre arrière renforcé, avec des supports latéraux et des éléments en acier soudés sur tout le pourtour, constitue une base robuste pour n'importe quel chargement. Pour plus de solidité, tous les 100 cm du toit sont équipés d'un support, ce qui contribue à la longévité de la remorque.

Pour garantir une résistance maximale à la force des animaux, nous avons placé des profils oméga renforcés dans une structure en cage sur les deux côtés longs. Cette innovation garantit une stabilité et une flexibilité extraordinaires lorsque la remorque est équipée de clôtures intermédiaires, qui peuvent être placées dans n'importe quelle position.

La superstructure de la remorque est constituée de panneaux d'aluminium indestructibles, à la fois solides et légers. Des ouvertures d'aération sur les deux côtés assurent une circulation optimale de l'air et peuvent être fermées en cas de besoin.

Pour le plancher, le choix s'est porté sur une plaque de plancher bi-composant de 21 mm d'épaisseur avec une plaque d'usure en aluminium de 2 à 4 mm. Cette combinaison offre non seulement une base solide, mais garantit également des années d'utilisation fiable.

La porte latérale est composée de deux parties et est équipée de quatre solides crochets de fermeture, ce qui optimise la sécurité lors de l'ouverture et de la fermeture. Le cadre de la porte et des sorties latérales est également en acier soudé.

Les entrées et les sorties sont équipées de vérins à gaz pour un fonctionnement en douceur et de tapis en caoutchouc structuré, qui empêchent les animaux de glisser lors du chargement et du déchargement. Nos remorques sont équipées de série de deux béquilles, ce qui contribue à un processus de chargement plus efficace.

Nos bétailières sont équipées de série de deux feux intérieurs à LED (avec protection supplémentaire) et de feux arrière à LED pour une visibilité optimale.


Les bétailières Sirius vous offrent une solution solide pour des années de transport sans souci de vos animaux, où la qualité, la fiabilité et la sécurité sont au premier plan.


Kooiconstructie

Cage construction


Sicherheitskonstruktion

Construction en cage




 Om maximale weerstand tegen de kracht van uw dieren te waarborgen, gebruiken we aan beide lange zijden versterkte omega-profielen die een stevige kooiconstructie vormen.


Deze kooiconstructie zorgt voor de veiligheid van uw dieren en een langere levensduur van de veetrailer. Deze Sirius-innovatie zorgt voor een buitengewone stabiliteit en biedt tevens flexibiliteit bij het inrichten van uw trailer met tussenhekken, die op elke gewenste positie geplaatst kunnen worden.

 *To ensure maximum resistance to the force of your livestock, we use reinforced omega profiles on both long sides that form a sturdy cage construction.*

This cage construction ensures the safety of your animals and a longer life of the livestock trailer. This Sirius innovation ensures exceptional stability and also offers flexibility when fitting out your trailer with intermediate fences, which can be placed in any position.

 Um eine maximale Widerstandsfähigkeit gegenüber den Kräften Ihrer Tiere zu gewährleisten, verwenden wir an beiden Längsseiten verstärkte Omega-Profile, die eine stabile Sicherheits Käfigkonstruktion bilden.

Diese Käfigkonstruktion gewährleistet die Sicherheit Ihrer Tiere und eine längere Lebensdauer des Viehanhängers. Diese Sirius-Innovation sorgt für außergewöhnliche Stabilität und bietet außerdem Flexibilität bei der Ausstattung Ihres Anhängers mit Zwischenzäunen, die in jeder beliebigen Position angebracht werden können.

 Pour garantir une résistance maximale à la force des animaux, nous utilisons des profils oméga renforcés sur les deux côtés longs qui forment une construction de cage robuste.

Cette construction en cage assure la sécurité de vos animaux et prolonge la durée de vie de la remorque pour bétail. Cette innovation de Sirius garantit une stabilité exceptionnelle et offre également de la flexibilité lors de l'aménagement de votre remorque avec des clôtures intermédiaires, qui peuvent être placées dans n'importe quelle position.

Spits model • *Spits model* • Spitzes Modell • *Modèle pointu*

SIRIUS



Getoonde afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van standaard uitvoeringen • Images shown in this brochure may differ from standard models •


Die in dieser Broschüre gezeigten Bilder können von den Standardmodellen abweichen • Les images présentées dans cette brochure peuvent différer des modèles standard.


V60 / V61

INTERNAL DIMENSIONS

340 x 171 x 190 / 340 x 171 x 210



 De V60, V61, V80 en V80-L. Dit is de ideale veetrailer voor de professionele dieren bezitter, veevervoerder of boer die zijn dieren graag 'first class' vervoerd. De aluminium opbouw gecombineerd met een polyester dak voorzien van een dakluik zorgt voor een levenslang gebruiksgemak met een optimale ventilatie. De kooiconstructie zorgt voor een optimale veiligheid en levensduur. Met de doorlopende voor- en achterbuis kunt u de dieren perfect opsluiten. De hoogte van dit model heeft vier varianten.


 The V60, V61, V80 and V80-L. This is the ideal livestock trailer for the professional animal owner, livestock carrier or farmer who likes to transport his animals 'first class'. The aluminium superstructure combined with a polyester roof fitted with a roof hatch ensures lifelong ease of use with optimum ventilation. The cage construction ensures optimum safety and longevity. The continuous front and rear tube allows you to perfectly enclose the animals. The height of this model has four variants.


V80 / V80-L

INTERNAL DIMENSIONS

340 x 171 x 250 / 340 x 171 x 230



 Der V60, V61, V80 und V80-L. Dies ist der ideale Viehanhänger für den professionellen Tierhalter, Viehspediteur oder Landwirt, der seine Tiere „erstklassig“ transportieren möchte. Der Aluminiumaufbau in Kombination mit einem Polyesterdach, das mit einer Dachluke ausgestattet ist, sorgt für lebenslangen Nutzungskomfort bei optimaler Belüftung. Die Käfigkonstruktion gewährleistet optimale Sicherheit und Langlebigkeit. Das durchgehende vordere und hintere Rohr ermöglicht es Ihnen, die Tiere perfekt zu umschließen. Die Höhe dieses Modells hat vier Varianten.


 Les V60, V61, V80 et V80-L. C'est la bétailère idéale pour le propriétaire professionnel d'animaux, le transporteur de bétail ou l'agriculteur qui aime transporter ses animaux « en première classe ». La superstructure en aluminium combinée à un toit en polyester équipé d'une trappe de toit garantit une facilité d'utilisation à vie et une ventilation optimale. La construction de la cage assure une sécurité et une longévité optimales. Le tube continu à l'avant et à l'arrière permet d'enfermer parfaitement les animaux. La hauteur de ce modèle se décline en quatre variantes.


V70 / V71

INTERNAL DIMENSIONS

490 x 171 x 190 / 490 x 171 x 210



 De V70, V71, V90 en V90-L. Deze trailer is de perfecte vervoersoplossing voor iedere dierenbezitter. Met een lengte van 490 cm (192.91 inch) is deze trailer gemakkelijk in vakken te verdelen. Mede om die reden zal iedere gebruiker zich verheugen om met een echte Sirius veetrailer zijn of haar dieren te mogen vervoeren. Natuurlijk wordt dit model ook uitgevoerd met de Sirius kooiconstructie waardoor uw dieren extra veilig vervoerd worden maar tevens wordt door deze kooiconstructie de langere levensduur van uw trailer gegarandeerd. De hoogte van dit model heeft vier varianten.


 The V70, V71, V90 and V90-L. This trailer is the perfect transport solution for any pet owner. With a length of 490 cm (192.91 inches), this trailer can easily be divided into compartments. Partly for this reason, every user will look forward to transporting his or her animals with a genuine Sirius livestock trailer. Of course, this model is also equipped with the Sirius cage construction, which means your animals are transported extra safely, but this cage construction also guarantees a longer life of your trailer. The height of this model has four variants.


V90 / V90-L

INTERNAL DIMENSIONS

490 x 171 x 250 / 490 x 171 x 230



 Der V70, V71, V90 und V90-L. Dieser Anhänger ist die perfekte Transportlösung für jeden Tierhalter. Mit einer Länge von 490 cm (192,91 Zoll) kann dieser Anhänger leicht in Abteile unterteilt werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund wird sich jeder Nutzer darauf freuen, seine Tiere mit einem echten Sirius-Tieranhänger zu transportieren. Natürlich ist auch dieses Modell mit der Sirius-Käfigkonstruktion ausgestattet, was bedeutet, dass Ihre Tiere besonders sicher transportiert werden, aber diese Käfigkonstruktion garantiert auch eine längere Lebensdauer Ihres Anhängers. Die Höhe dieses Modells hat vier Varianten.

 V70, V71, V90 et V90-L. Cette remorque est la solution de transport idéale pour tout propriétaire d'animal de compagnie. Avec une longueur de 490 cm (192,91 pouces), cette remorque peut facilement être divisée en compartiments. C'est en partie pour cette raison que chaque utilisateur se réjouira de transporter ses animaux avec une véritable remorque pour bétail Sirius. Bien entendu, ce modèle est également équipé de la construction en cage Sirius, ce qui signifie que vos animaux sont transportés en toute sécurité, mais cette construction en cage garantit également une plus longue durée de vie de votre remorque. La hauteur de ce modèle se décline en quatre variantes.

Pluspunten

- **Ventilatie**
Spitse modellen zijn standaard voorzien van een dakluik, terwijl de rechte modellen ventilatiekleppen in de zijkanten hebben. Beide modellen hebben boven de achterklep een opening. Dit zorgt voor een optimale luchtcirculatie en voldoende frisse lucht, essentieel voor het comfort en de gezondheid van uw dieren tijdens transport.
- **Zware kooiconstructie**
Elke veetrailer heeft een stevige en veilige kooiconstructie (zie ook pagina 6), wat zorgt voor maximale bescherming van uw dieren, zelfs onder zware omstandigheden.
- **Aluminium opbouw en vloer**
De duurzame aluminium opbouw en vloer gecombineerd met het gelaste stalen chassis en andere stalen delen bieden stevigheid en veiligheid. Dit resulteert in minder onderhoud en een lange levensduur van de trailer.
- **Deur-/Klepcombinatie**
De achterklep met geïntegreerd deur systeem maakt het laden en lossen van dieren eenvoudig en efficiënt, met extra aandacht voor de veiligheid en comfort voor u en van uw dieren.
- **Rubbermat of aluminium tranenplaat**
De 21 mm aluminium-bi-comb bodem van onze spitse veetrailers is standaard uitgerust met een rubbermat; de rechte modellen met een aluminium tranenplaat. De achterklep heeft in alle modellen een rubbermat om het veilig laden tot een zekerheid te maken.
- **Opties en maatwerk**
De trailers zijn aanpasbaar met opties zoals extra ventilatiekleppen, vooruitloop, urinereservoir, speciale bevestigingsystemen, zodat ze volledig aansluiten op uw wensen.

Plus points

- **Ventilation**
Pointed models have a roof hatch as standard, while straight models have ventilation flaps in the sides. Both models have an opening above the tailgate. This ensures optimal air circulation and plenty of fresh air, essential for your animals' comfort and health during transport.
- **Heavy-duty cage construction**
Each livestock trailer has a sturdy and safe cage construction (see also page 6), ensuring maximum protection for your livestock, even in harsh conditions.
- **Aluminium body and floor**
The durable aluminium superstructure and floor combined with the welded steel chassis and other steel parts offer sturdiness and safety. This results in less maintenance and a long trailer life.
- **Door/ramp combination**
The tailgate with integrated door system makes loading and unloading livestock easy and efficient, with extra attention to safety and comfort for you and your animals.
- **Rubber mat or aluminium tear plate**
The 21 mm aluminium-bi-comb bottom of our pointed livestock trailers is fitted with a rubber mat as standard; the straight models with an aluminium tear plate. The tailgate has a rubber mat in all models to make safe loading a certainty.
- **Options and customisation**
The trailers are customisable with options such as additional ventilation flaps, forward walk, urinary reservoir, special fastening systems, to fully suit your needs.

Pluspunkte

- **Belüftung**
Die spitz zulaufenden Modelle sind serienmäßig mit einer Dachluke ausgestattet, während die Gerades Modelle über Lüftungsklappen an den Seiten verfügen. Beide Modelle haben eine Öffnung oberhalb der Heckklappe. Dies sorgt für eine optimale Luftzirkulation und viel frische Luft, was für den Komfort und die Gesundheit Ihrer Tiere während des Transports unerlässlich ist.
- **Strapazierfähige Käfigkonstruktion**
Jeder Viehanhänger verfügt über eine robuste und sichere Käfigkonstruktion (siehe auch Seite 6), die Ihren Tieren auch unter rauen Bedingungen maximalen Schutz bietet.
- **Aluminiumaufbau und -boden**
Der strapazierfähige Aluminiumaufbau und -boden in Kombination mit dem geschweißten Stahlchassis und anderen Stahlteilen bietet Robustheit und Sicherheit. Das Ergebnis ist ein geringerer Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer des Anhängers.
- **Tür-/Rampekombination**
Die Heckklappe mit integriertem Türsystem ermöglicht ein einfaches und effizientes Be- und Entladen des Tiere, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit und den Komfort für Sie und Ihre Tiere gelegt wird.
- **Gummimatte oder Aluminium-Tränenblech**
Der 21-mm-Aluminium-Bi-Comb-Boden unserer spitzen Viehanhänger ist serienmäßig mit einer Gummimatte ausgestattet; die Gerades Modelle mit einer Aluminium-Abreißplatte. Die Heckklappe ist bei allen Modellen mit einer Gummimatte ausgestattet, um ein sicheres Beladen zu gewährleisten.
- **Optionen und individuelle Gestaltung**
Die Anhänger lassen sich mit Optionen wie zusätzlichen Lüftungsklappen, Vorwärtsgang, Urinbehälter, speziellen Befestigungssystemen ganz auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Les plus

- **Ventilation**
Les modèles pointus sont équipés de série d'une trappe de toit, tandis que les modèles droits sont dotés de volets d'aération sur les côtés. Les deux modèles ont une ouverture au-dessus du hayon. Cela garantit une circulation optimale de l'air et une grande quantité d'air frais, ce qui est essentiel pour le confort et la santé de vos animaux pendant le transport.
- **Construction robuste des cages**
Chaque remorque pour bétail est équipée d'une cage robuste et sûre (voir également page 6), assurant une protection maximale à votre bétail, même dans des conditions difficiles.
- **Carrosserie et plancher en aluminium**
La superstructure et le plancher en aluminium durable, combinés au châssis en acier soudé et aux autres pièces en acier, offrent robustesse et sécurité. Cela permet de réduire l'entretien et de prolonger la durée de vie de la remorque.
- **Combinaison porte/trappe**
Le hayon avec système de porte intégré facilite le chargement et le déchargement du bétail, tout en accordant une attention particulière à la sécurité et au confort pour vous et vos animaux.
- **Tapis en caoutchouc ou plaque d'usure en aluminium**
Le fond de nos remorques à bétail pointues est équipé de série d'un tapis en caoutchouc sur les modèles en aluminium de 21 mm, et d'une plaque d'arrachage en aluminium sur les modèles droits. Le hayon est équipé d'un tapis en caoutchouc sur tous les modèles, ce qui garantit un chargement en toute sécurité.
- **Options et personnalisation**
Les remorques sont personnalisables avec des options telles que des volets de ventilation supplémentaires, une marche avant, un réservoir urinaire, des systèmes de fixation spéciaux, afin de répondre parfaitement à vos besoins.

Recht model • *Straight model* • Gerades modell • *Modèle droit*

SIRIUS



Getoonde afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van standaard uitvoeringen • *Images shown in this brochure may differ from standard models* •


Die in dieser Broschüre gezeigten Bilder können von den Standardmodellen abweichen • *Les images présentées dans cette brochure peuvent différer des modèles standard.*


V110

INTERNAL DIMENSIONS

250 x 141 x 190



 De V110 en V130 modellen staan voor comfort, veiligheid, gebruikersgemak en kwaliteit. Alle facetten van optimaal diertransport zijn aanwezig. De achterklep is standaard voorzien van aluminium opdrijfschotten. Ook ventilatiekleppen in de zijwand zijn standaard aanwezig. De aluminium opbouw en bi-comb vloer (21 mm) gecombineerd met een aluminium tranenplaat zorgen voor een stabiel en onverslijtbaar geheel. Door de deur-/klepcombinatie kunt u de trailer ook voor andere doeleinden gebruiken.

 *The V110 and V130 models stand for comfort, safety, ease of use and quality. All facets of optimal animal transport are present. The tailgate is fitted with aluminium uplift baffles as standard. Ventilation flaps in the side wall are also standard. The aluminium superstructure and bi-comb floor (21 mm) combined with an aluminium tear plate ensure stability and durability. The door/ramp combination also allows you to use the trailer for other purposes.*

V130

INTERNAL DIMENSIONS

300 x 171 x 190/220/240



Die Modelle V110 und V130 stehen für Komfort, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Qualität. Alle Facetten eines optimalen Tiertransports sind vorhanden. Die Heckklappe ist serienmäßig mit Aluminium-Luftleitblechen ausgestattet. Lüftungsklappen in der Seitenwand sind ebenfalls Standard. Der Aluminium-Aufbau und der Zwei-Kamm-Boden (21 mm) in Kombination mit einer Aluminium-Tränenplatte sorgen für Stabilität und Langlebigkeit. Die Tür-/Rampekombination ermöglicht es Ihnen, den Anhänger auch für andere Zwecke zu nutzen.

Les modèles V110 et V130 sont synonymes de confort, de sécurité, de facilité d'utilisation et de qualité. Tous les aspects d'un transport optimal des animaux sont présents. Le hayon est équipé de série de déflecteurs en aluminium. Des volets d'aération dans la paroi latérale font également partie de l'équipement de série. La superstructure en aluminium et le plancher bi-combiné (21 mm), combinés à une plaque d'usure en aluminium, garantissent la stabilité et la durabilité. La combinaison porte/trappe permet également d'utiliser la remorque à d'autres fins.

V150

INTERNAL DIMENSIONS


370 x **171** x 190/220/240


V250

INTERNAL DIMENSIONS

370 x **196** x 190/220/240



 De V150, V250, V170 en V270. Deze zwaargewichten staan voor comfort, veiligheid, gebruiksgemak en voor kwaliteit. Alle facetten van optimaal diertransport zijn aanwezig. De zware kooiconstructie zorgt er voor dat uw dieren, maar ook uw veetrailer optimaal beschermd is. De achterklep is standaard voorzien van aluminium opdrijfschotten. Ook ventilatiekleppen in de zijwand zijn standaard aanwezig. De aluminium opbouw en bi-comb vloer (21 mm) gecombineerd met een aluminium tranenplaat zorgen voor een stabiel en onverslijtbaar geheel. Door de gedeelde zijdeur in een stalen kozijn kunt u uw lading nog net voor vertrek controleren. Door de deur-/klepcombinatie kunt u de trailer ook voor andere doeleinden gebruiken.

 The V150, V250, V170 and V270. These heavyweights stand for comfort, safety, ease of use and quality. All facets of optimal animal transport are present. The heavy-duty cage construction ensures that your animals, but also your livestock trailer, are optimally protected. The tailgate is fitted with aluminium push-up ramps as standard. Ventilation flaps in the side wall are also standard. The aluminium superstructure and bi-comb floor (21 mm) combined with an aluminium tear plate ensure stability and durability. The split side door in a steel frame allows you to check your load just before departure. The door/ramp combination also allows you to use the trailer for other purposes.

V170

INTERNAL DIMENSIONS


450 x **171** x 190/220/240


V270

INTERNAL DIMENSIONS

450 x **196** x 190/220/240



 Der V150, V250, V170 und V270. Diese Schwergewichte stehen für Komfort, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Qualität. Alle Facetten eines optimalen Tiertransports sind vorhanden. Die robuste Käfigkonstruktion sorgt dafür, dass Ihre Tiere, aber auch Ihr Viehanhänger, optimal geschützt sind. Die Heckklappe ist serienmäßig mit Aluminium-Auffahrrampen ausgestattet. Lüftungsklappen in der Seitenwand sind ebenfalls Standard. Der Aluminium-Aufbau und der Zweikamm-Boden (21 mm) in Kombination mit einer Aluminium-Tränenplatte sorgen für Stabilität und Langlebigkeit. Die geteilte Seitentür in einem Stahlrahmen ermöglicht es Ihnen, Ihre Ladung kurz vor der Abfahrt zu kontrollieren. Die Tür-/Rampekombination ermöglicht es Ihnen auch, den Anhänger für andere Zwecke zu nutzen.

 Les V150, V250, V170 et V270. Ces poids lourds sont synonymes de confort, de sécurité, de facilité d'utilisation et de qualité. Toutes les facettes d'un transport d'animaux optimal sont présentes. La construction robuste de la cage assure une protection optimale de vos animaux, mais aussi de votre remorque à bestiaux. Le hayon est équipé de série de rampes de poussée en aluminium. Des volets d'aération dans la paroi latérale font également partie de l'équipement de série. La superstructure en aluminium et le plancher bi-combiné (21 mm), combinés à une plaque d'usure en aluminium, garantissent la stabilité et la durabilité de la remorque. La porte latérale divisée dans un cadre en acier vous permet de vérifier votre chargement juste avant le départ. La combinaison porte/trappe permet également d'utiliser la remorque à d'autres fins.

V190


INTERNAL DIMENSIONS


510 x **171** x 190/220/240


V290


INTERNAL DIMENSIONS

510 x **196** x 190/220/240

 De V190 en V290, de ultieme veetrailer qua ruimte! Met een vloerformaat van respectievelijk 510 x 171 cm voor de V190 en 510 x 196 cm voor de V290 en in hoogte leverbaar in 190, 220 en 240 cm is deze trailer ontworpen voor het transport van grote(re) groepen dieren met ongeëvenaarde bewegingsvrijheid. Qua specificatie is dit type gelijk aan de V150/V250 en V170/V270 op pagina 16/17.

 *The V190 and V290, the ultimate livestock trailer in terms of space! With a floor size of 510 x 171 cm for the V190 and 510 x 196 cm for the V290, respectively, and available in heights of 190, 220 and 240 cm, this trailer is designed for transporting large(er) groups of animals with unrivalled freedom of movement. In terms of specification, this type is similar to the V150/V250 and V170/V270 on page 16/17.*

 Der V190 und V290, der ultimative Viehanhänger in Sachen Platz! Mit einer Bodenfläche von 510 x 171 cm für den V190 bzw. 510 x 196 cm für den V290 und einer Höhe von 190, 220 und 240 cm ist dieser Anhänger für den Transport von großen Tiergruppen mit unübertroffener Bewegungsfreiheit konzipiert. Die Ausstattung dieses Typs entspricht der des V150/V250 und des V170/V270 auf Seite 16/17.

 *Les V190 et V290, le nec plus ultra de la remorque pour bétail en termes d'espace ! Avec un plancher de 510 x 171 cm pour la V190 et de 510 x 196 cm pour la V290, respectivement, et des hauteurs de 190, 220 et 240 cm, cette remorque est conçue pour transporter de grands groupes d'animaux avec une liberté de mouvement inégalée. En termes de spécifications, ce type de remorque est similaire aux modèles V150/V250 et V170/V270 présentés aux pages 16/17.*



SIRIUS

Sirius veetrailer voor
veiligheid, comfort en
duurzaamheid – de beste
keuze voor u en uw dieren.

*Sirius livestock trailer for
safety, comfort and durability
- the best choice for you and
your animals.*

*Sirius-Viehanhänger für
Sicherheit, Komfort und
Haltbarkeit - die beste Wahl
für Sie und Ihre Tiere.*

La remorque pour bétail
Sirius pour la sécurité, le
confort et la durabilité –
Le meilleur choix pour vous
et vos animaux.



Opties

Options
Optionen
Options



Urineopvang • *Urine collector* • Urinsammlung • *Collecte d'urine*



Schokbrekers • *Shock absorbers* • Stoßdämpfer • *Amortisseurs*



Verplaatsbaar tussenhek • *Moveable intermediate fence* • Beweglicher Zwischenzaun • *Clôture intermédiaire mobile*



Ventilerend schuifraam • *Venting sliding window* • Lüftungsschiebefenster • *Fenêtre coulissante ventilée*



Spoiler • *Spoiler* • Spoiler • *Filigrane*



Ventilatieluien voorkant • *Front ventilation hatches* • Vordere Lüftungsluken • *Trappes d'aération avant*



Ventilatieluien zijkant • *Side ventilation hatches* • Seitliche Lüftungsluken • *Trappes de ventilation latérales*



Lichtmetalen wielen • *Alu wheels* • Alu velgen • *Jantes en Alu*



Dakluis • *Roof-top-vent* • Dachluffer • *Ventilation a toit*



Oprijfschotten • *Drive-up bulkheads* • Auffahrschotten • *Cloisons d'accès à l'étage*




Voorlaadbrug • *Front loading bridge* • Frontladebrücke • *Pont de chargement frontal*

Bovenaanzichten


Overhead views

Obenansichten


Vues d'en haut




V60 / V61 / V80-L / V80




V110




V170 / V170 M / V170 H




V270 / V270 M / V270 H




V70 / V71 / V90-L / V90




V130 / V130 M / V130 H




V190 / V190 M / V190 H



V290 / V290 M / V290 H




V150 / V150 M / V150 H



V250 / V250 M / V250 H

Technische specificaties • Technical specifications • Technische Spezifikationen • Données techniques

Model Model Modell Modèle	Totaal gewicht Total weight Gesamtgewicht Poids total	Ledig gewicht Tare weight Leergewicht Poids à vide	Assen Axles Achsen Essieux	Model front Model front Modellfront Modèle avant	Binnenmaat Internal dimension Innenmaß Dimension intérieure	Afmeting totaal Total dimensions Gesamtmaß Dimensions totales	Materiaal opbouw Material construction Material-konstruktion Matériel de construction	Boden Bodem Boden Fond	Alu tranenplaat vloer Aluminium checker plate floor Boden aus Aluminium-Riffelblech Plancher en tôle structuré en aluminium
	kg	kg			cm (lxbxh)	cm (lxbxh)			
V60	2000 / 2500 / 3000 / 3500	850	2		340 x 171 x 190	470 x 215 x 233	aluminium	alu/bicomb	○
V61	2000 / 2500 / 3000 / 3500	875	2		340 x 171 x 210	470 x 215 x 253	aluminium	alu/bicomb	○
V80-L	2000 / 2500 / 3000 / 3500	925	2		340 x 171 x 230	470 x 215 x 273	aluminium	alu/bicomb	○
V80	2000 / 2500 / 3000 / 3500	975	2		340 x 171 x 250	470 x 215 x 293	aluminium	alu/bicomb	○
V70	2500 / 3000 / 3500	1050	3		490 x 171 x 190	620 x 215 x 233	aluminium	alu/bicomb	○
V71	2500 / 3000 / 3500	1150	3		490 x 171 x 210	620 x 215 x 253	aluminium	alu/bicomb	○
V90-L	2500 / 3000 / 3500	1250	3		490 x 171 x 230	620 x 215 x 273	aluminium	alu/bicomb	○
V90	2500 / 3000 / 3500	1350	3		490 x 171 x 250	620 x 215 x 293	aluminium	alu/bicomb	○
V110	1300	700	1		250 x 141 x 190	380 x 185 x 233	aluminium	alu/bicomb	●
V130 (M)(H)	2000 / 2500 / 3000 / 3500	800	2		300 x 171 x 190 / M 220 / H 240	430 x 215 x 233 / M 263/ H 283	aluminium	alu/bicomb	●
V150 (M)(H)	2000 / 2500 / 3000 / 3500	1000	2		370 x 171 x 190 / M 220 / H 240	500 x 215 x 233 / M 263/ H 283	aluminium	alu/bicomb	●
V170 (M)(H)	2000 / 2500 / 3000 / 3500	1100	2		450 x 171 x 190 / M 220 / H 240	580 x 215 x 233 / M 263/ H 283	aluminium	alu/bicomb	●
V190 (M)(H)	2000 / 2500 / 3000 / 3500	1250	3		510 x 171 x 190 / M 220 / H 240	640 x 215 x 233 / M 263/ H 283	aluminium	alu/bicomb	●
V250 (M)(H)	3500	1100	2		370 x 196 x 190 / M 220 / H 240	500 x 240 x 233 / M 263/ H 283	aluminium	alu/bicomb	●
V270 (M)(H)	3500	1200	2		450 x 196 x 190 / M 220 / H 240	580 x 240 x 233 / M 263/ H 283	aluminium	alu/bicomb	●
V290 (M)(H)	3500	1350	3		510 x 196 x 190 / M 220 / H 240	640 x 240 x 233 / M 263/ H 283	aluminium	alu/bicomb	●

Getoonde afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van standaard uitvoeringen • Images shown in this brochure may differ from standard models • Die in dieser Broschüre gezeigten Bilder können von den Standardmodellen abweichen • Les images présentées dans cette brochure peuvent différer des modèles standard.

Rubber mat vloer <i>Rubber mat floor</i> Gummi Matte <i>Sol: tapis de caoutchouc</i>	Voordeur in 2 delen <i>Front door in 2 parts</i> Vordertür in 2 Teilen <i>Porte d'entrée en 2 parties</i>	Ventielatie-kleppen in de zijwand <i>Ventilation valves in the side wall</i> Belüftungsventile in der Seitenwand <i>Vannes de ventilation dans la paroi latérale</i>	Binnenlamp <i>Interior light</i> Innenlampe mit schutz <i>Lampe intérieure</i>	Omega profielen tegen zijwand <i>Omega profiles against side wall</i> Omega-Profile an der Seitenwand <i>Profilés Omega contre paroi latérale</i>	Opdrijf poorten <i>Drive gates</i> Tore antreiben <i>Portails d'entraînement</i>	Vastzetbeugel voorzijde <i>Securing bracket at the front</i> Befestigungswinkel vorne <i>Support de fixation à l'avant</i>	Geisoleerd dak <i>Insulated roof</i> Isoliertes Dach <i>Toit isolé</i>	Voorlaad-brug <i>Front loading bridge</i> Frontladebrücke <i>Pont de chargement frontal</i>	Tussenhek <i>Intermediate fence</i> Zwischenzaun <i>Clôture intermédiaire</i>	Urine kering <i>Urine barrier</i> Urinbarriere <i>Barrière urinaire</i>	Urine reservoir <i>Urine reservoir</i> Urinreservoir <i>Cuve à urine</i>
●	●	○	1	2	○	○	-	○	○	●	○
●	●	○	1	2	○	○	-	○	○	●	○
●	●	○	1	2	○	○	-	○	○	●	○
●	●	○	1	2	○	○	-	○	○	●	○
●	●	○	1	2	○	○	-	○	○	●	○
●	●	○	1	2	○	○	-	○	○	●	○
●	●	○	1	2	○	○	-	○	○	●	○
○	●	●	1	4	●	●	●	○	○	●	○
○	●	●	2	4	●	●	●	○	○	●	○
○	●	●	2	4	●	●	●	○	○	●	○
○	●	●	2	4	●	●	●	○	○	●	○
○	●	●	2	4	●	●	●	○	○	●	○
○	●	●	2	4	●	●	●	○	○	●	○
○	●	●	2	4	●	●	●	○	○	●	○
○	●	●	2	4	●	●	●	○	○	●	○

● = standard ○ = option - = not available

SIRIUS

THE NEXT GENERATION

WWW.SIRIUS-TRAILERS.COM

Sirius Trailers BV, Hatertseweg 1a, NL-6581 KD Malden, Nederland,
T +31 85 876 87 63, M + 31 6 2999 2983, info@sirius-trailers.com